



RUBINETA



DUŠO KABINOS
IR SIENELĒS


RUBINETA – lyderiaujantis santechninių prekių gamintojas
Baltijos šalyse. Rinkoje jau nuo 1999 metų, žinomi ne tik
Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos bei NVS šalių.

Įmonė gamybos procese didžiausią dėmesį skiria produkcijos
kokybei ir nuolatiniam jos tobulinimui. Rubinetos produktai
pasižymi nepriekaištinga kokybe, šiuolaikišku dizainu,
pažangiomis technologijomis bei aukšto lygio aptarnavimu.
RUBINETA – tai vieninga profesionalų komanda, kurią sudaro
dizaineriai, konstruktoriai, inžinieriai, rinkodaros ir pardavimų
specialistai, tikslingai judantys bendro tikslo link.

Įmonės asortimentas nuolat auga, bet visada stengiamės
pasiūlyti savo klientams daugiau. Šiuo atveju – pilną vonios
kambario įrengimą: nuo vandens maišytuvų, dušo prekių ir
aksesuarų iki vonių bei dušo kabinų.
Nes juk vonios kambarys – tai vieta, kurioje prasideda ir baigiasi
Jūsų diena. Pusapvalės, stačiakampės dušo kabinos, o gal
tiesiog dušo durys ar vonios, dušo sienelės – sukūrėme šiuos
naujus bei reikalingiausius sprendimus, iš kurių kiekvienas galės
pasirinkti pagal savo poreikius.


RUBINETA DUŠO KABINŲ PRIVALUMAI

Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su **EasyClean** padengimu – dengtos abi grūdinto stiklo pusės. Stiklas, turintis šią specialią dangą, tampa atsparesnis įbrėžimams bei palengvina valymą. Kai stiklas yra padengtas šia danga, vanduo virsta lašeliais ir nuteka nuo stiklo, jo paviršius atstumia vandenį ir nešvarumus, tad jį valyti lengviau.






Prekės kodas	Pusapvalė dušo kabina slenkančiomis durimis	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Jėjimo plotis, mm
693001	RUB-203 190x80x80	1900	1818	785-800	214	395	424
693002	RUB-203 190x90x90	1900	1818	885-900	314	395	531




Daugiau informacijos 22 psl.



- 2 stumdomos, vandens nepraleidžiančios durys su vertikaliu silikoniniu-magnetiniu sandarintoju. Universalios durelės – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir nerūdijančio plieno rankenėlės.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu.
- Tolygaus judėjimo ratukai su Smooth (sklandaus judėjimo) technologija.
- Profilių reguliavimo galimybės iki 15 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- Dušo kabinų ratukai pagaminti iš aukštos kokybės ABS plastiko, kuris garantuoja standumą bei atsparumą veikiant mechaninėms jėgoms ar esant sąlyčiui su stipriais chemikalais. Laikantysis ratukų korpusas pagamintas iš itin patvaraus žalvario ir cinko lydinio.



Prekės kodas	Pusapvalė dušo kabina varstomomis durimis (tik į išorę)	H, mm	A, mm	A1, mm	A2, mm	B, mm
693003	RUB-205 195x90x90	1950	1948	1911	1928	880-900
		C, mm	D, mm	E, mm	Įėjimo plotis, mm	
		354	664	364	618	





Daugiau informacijos 22 psl.

- Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant dureles, profilio ir specialaus mechanizmo pagalba jos pasikelia ir neličia grindų, o tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti.
- Universalios durelės – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir cinko rankenėlė.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabinos ir padėklo arba grindų.
- Nerūdijančio plieno stiklo laikikliai. Laikikliai gali būti naudojami kaip pakaba rankšluosčiui.



Prekės kodas	Stačiakampė dušo kabina slenkančiomis durimis	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Iėjimo plotis, mm
693005	RUB-106 190x90x90	1900	1818	885-900	360	450	486




Daugiau informacijos 22 psl.

- 2 stumdomos, vandens nepraleidžiančios durys su vertikaliu silikoniniu-magnetiniu sandarintoju. Universalios durelės – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir nerūdijančio plieno rankenėlės.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu.
- Tolygaus judėjimo ratukai su Smooth (sklandaus judėjimo) technologija.
- Profilių reguliavimo galimybės 15 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- Dušo kabinų ratukai pagaminti iš aukštos kokybės ABS plastiko, kuris garantuoja standumą bei atsparumą veikiant mechaninėms jėgoms ar esant sąlyčiui su stipriais chemikalais. Laikantysis ratukų korpusas pagamintas iš itin patvaraus žalvario ir cinko lydinio.



Prekės kodas	Staciakampė dušo kabina varstomomis durimis (tik į išorę)	H, mm	A, mm	A1, mm	A2, mm	B, mm
693004	RUB-101 195x90x90	1950	1947	1911	1928	880-900
		C, mm	D, mm	E, mm	Įėjimo plotis, mm	
		203	558	820	571	




Daugiau informacijos 22 psl.

- Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant dureles, profilio ir specialaus mechanizmo pagalba jos pasikelia ir noliečia grindų, o tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti.
- Universalios durelės – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
- Unikalus SelfClose mechanizmas. Atvėrus duris 90°, durys lieka atidarytoje pozicijoje. Atvėrus duris mažesniu kampu, jos užsidaro.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir cinko rankenėlės.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabinos ir padėklo arba grindų.
- Nerūdijančio plieno stiklo laikikliai. Laikikliai gali būti naudojami kaip pakaba rankšluosčiui.



Prekės kodas	Stačiakampė dušo kabina varstomomis durimis (tiek į išorę, tiek į vidų)	H, mm	B, mm	C, mm	Įėjimo plotis, mm
693006	RUB-111 195x90x90	1950	880-900	790	1112




Daugiau informacijos 22 psl.

- Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant dureles, profilio ir specialaus mechanizmo pagalba jos pasikelia ir neličia grindų, o tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti.
- Universalios durėlės – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
- Unikalus SelfClose mechanizmas. Atvėrus duris 90°, durys lieka atidarytoje pozicijoje. Atvėrus duris mažesniu kampu, jos užsidaro.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir cinko rankenėlės.
- Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – ypatingam tvirtumo ir stabilumo užtikrinimui.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabinos ir padėklo arba grindų.



Prekės kodas	Dušo durys	H, mm	A, mm	A1, mm	B, mm	C, mm	Jėjimo plotis, mm
693101	RUB-310 195x80	1950	1910	1935	790-820	684	785
693102	RUB-310 195x90	1950	1910	1935	890-920	784	885




Daugiau informacijos 22 psl.

- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir cinko rankenėlė.
- Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – ypatingam tvirtumo ir stabilumo užtikrinimui.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 15 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių. Montuojama nišoje.
- StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabinos ir padėklo arba grindų.
- Universalios durys – gali būt montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.



Prekės kodas	Stacionari dušo sienelė	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	Išėjimo plotis D, mm
693201	RUB-401 195x90	1950	1950	880-900	842	680-1200
693202	RUB-401 195x100	1950	1950	980-1000	942	680-1200




Daugiau informacijos 22 psl.

- Stacionari dušo sienelė su reguliuojamu nerūdijančio plieno laikikliu.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei (1 pav.). Gali būti montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų / plytelių.
- Reguliuojamas laikiklis gali būti naudojamas kaip pakaba rankšluosčiui.
- Universali dušo sienelė – gali būti montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.



Prekės kodas	Vonios sienelė	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm
692009	RUB-501 150x70	1500	1460	611	680-700




Daugiau informacijos 22 psl.

- Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu užtikrinti ilgaamžiškumą.
- Horizontalus silikoninis sandarintojas tarp vonios sienelės ir vonios saugo nuo vandens patekėjimo.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.
- Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – ypatingam tvirtumo ir stabilumo užtikrinimui.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei (1 pav.).
- Universali vonios sienelė – gali būti montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.



Prekės kodas	Vonios sienelė	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm
692010	RUB-509 150x100	1500	1460	456	445	980-1000



Daugiau informacijos 22 psl.

- Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu užtikrinti ilgaamžiškumą.
- Horizontalus silikoninis sandarintojas tarp vonios sienelės ir vonios saugo nuo vandens pratekėjimo. Chromuoti žalvariniai vyriai.
- Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.
- Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – ypatingam tvirtumo ir stabilumo užtikrinimui.
- Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.
- Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose vienai pusei.
- Universali vonios sienelė – gali būti montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.

GARANTINIS LAIKOTARPIS



5 metų garantija taikoma dušo kabinų, sienelių, durų bei vonios sienelių profiliams, grūdintam stiklui, laikikliams (stabilizatoriams), vyriams, durų varstymo mechanizmui (įskaitant ir SelfClose mechanizmą).



2 metų garantija taikoma šioms dušo kabinų, sienelių, durų bei vonios sienelių dalims: guoliams (ratukams), sandarinimo tarpinėms.

Daugiau informacijos ieškokite www.rubineta.com

PAAIŠKINIMAI



Saugus, grūdintas 6 mm stiklas.



Stiklas, turintis **Easy Clean** specialią dangą, tampa atsparesnis įbrėžimams bei palengvina valymą. Kai stiklas yra padengtas šia danga, vanduo virsta lašeliais ir nuteka nuo stiklo, jo paviršius atstumia vandenį ir nešvarumus, tad jį valyti lengviau. EasyClean padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.



Tolygaus judėjimo ratukai su **Smooth (sklandaus judėjimo) technologija**. Viršutinė ir apatinė dviejų guolių sistema garantuoja sklandų kasdienį naudojimą. Guoliniai ratukai lengvai valomi.



StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabino / durų / sienelės ir padėklo arba grindų. Užtikrinamas 100 % sandarumas tarp dušo ir vonios kambario erdvės.



Lengvas montavimas.



Universali sienelė / durys – gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.




Atvaizduojamos dušo kabino / durų / sienelės arba vonios sienelės varstymo kryptys.

RUBINETA INTERNETE

RUBINETOS internetinėje svetainėje www.rubinet.com galite rasti daug naudingos informacijos net neišėję iš namų:

- Raskite visus produktus su specifikacijomis internetiniame kataloge;
- Atsisiųskite schemas, produktų nuotraukas, katalogus, brošiūras;
- Skaitykite įmonės naujienas;
- Gaukite aktualią informaciją apie civilinės atsakomybės draudimą ir garantinius servisus;
- Raskite mūsų reprezentacinių biurų bei kolegų kontaktus.



Draugaukime socialiniuose tinkluose:



RubinetLT



rubineta_lt



Rubinet

Katalogas:



