



RUBINETA



DUŠIKABIINID  
JA SEINAD

---

RUBINETA – juhtiv sanitaartechniliste kaupade tootja Balti riikides. Turul juba alates 1999.aastast, tuntud mitte ainult Leedus, vaid ka paljudes Euroopa ning SRÜ riikides.


Tootmisprotsessis pöörab ettevõtte suurimat tähelepanu toodangu kvaliteedile ja selle pidevale täiustamisele. Rubineta tooted erinevad laitmatu kvaliteedi, kaasaegse disaini, uuenduslike tehnoloogiate ning väga hea teenindusega. RUBINETA – see on üksmeelne professionaalide meeskond, kuhu kuuluvad disainerid, konstruktorid, insenerid, turundus- ja müügispetsialistid, kes liiguvad sihikindlalt ühise eesmärgi poole.

Ettevõtte kaubavalik kasvab pidevalt, kuid püüame alati oma klientidele pakkuda rohkemat. Käesoleval juhul – vannitoa täielikku sisustamist: alates veesegistitest, dušikaupadest ja aksessuaaridest kuni vannide ning dušikabiinideni. Sest on ju vannituba see koht, kus algab ja lõpeb Teie päev. Poolümarad ja täisnurksed dušikabiinid või lihtsalt dušiüksed, vanni- või dušiseinad – oleme loonud need uued ja väga vajalikud lahendused, millest igaüks võib valida parima oma soovide ja vajaduste järgi.

---

## RUBINETA DUŠIKABIINIDE EELISED



Ohutu, 6 mm paksune karastatud klaas **EasyClean** kattega – karastatud klaas on kaetud mõlemalt poolt. Selle spetsiaalse kattega klaas on kriimustusekindlam ning kergem puhastada. Kui klaas on selle kattega kaetud, siis muutub vesi tilkadeks ja voolab klaasilt alla, klaasi pind tõukab eemale vee ja mustuse, nii et puhastada on kergem.







Tootekood	Poolümar liugustega dušikabiin	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Sisepääsu laius, mm
693001	<b>RUB-203</b> 190x80x80	1900	1818	785-800	214	395	424
693002	<b>RUB-203</b> 190x90x90	1900	1818	885-900	314	395	531




Rohkem teavet lk 22.

- Kaks veekindlat, vertikaalse silikoonmagnetsulguriga liugust. Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui paremale.
- Kroomitud alumiiniumprofiilid ja roostevabast terasest käepidemed.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas.
- Ühtlaselt liukuvad Smooth tehnoloogia (sujuva liikumise) järgi valmistatud rattad.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 15 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale/ plaatidele.
- Dušikabiini rattad on valmistatud väga kvaliteetsest ABS plastist, mis tagab hermeetilisuse ja vastupidavuse mehhaanilistele jõududele või kokkupuutel tugevate kemikaalidega. Rattaid hoidev korpus on valmistatud eriti vastupidavast vase ja tsingi sulamist.



Tootekood	Poolümar avatavate (vaid küljele) ustega dušikabiin	H, mm	A, mm	A1, mm	A2, mm	B, mm
693003	<b>RUB-205</b> 195x90x90	1950	1948	1911	1928	880-900
		C, mm	D, mm	E, mm	Sissepääsu laius, mm	
		354	664	364	618	



Rohkem teavet lk 22.



- Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb see profiil ja spetsiaalse mehhanismi abil ega puuduta põrandat, mis muudab selle avamise ja puhastamise lihtsamaks.
- Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka paremale.
- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid ja tsingist käepide.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale/plaatidele.
- StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja dušialuse või põranda vahel.
- Roostevabast terasest klaasihoidikud. Hoidikuid saab kasutada käterätikute hoidmiseks.







Tootekood	Ristkülikukujuline liugustega dušikabiin	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Sisepääsu laius, mm
693005	<b>RUB-106</b> 190x90x90	1900	1818	885-900	360	450	486




Rohkem teavet lk 22.

- Kaks veekindlat, vertikaalse silikoonmagnetsulguriga liugust. Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka paremale.
- Kroomitud alumiiniumprofiilid ja roostevabast terasest käepidemed.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas.
- Ühtlaselt liukuvad Smooth tehnoloogia (sujuva liikumise) järgi valmistatud rattad.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 15 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale/plaatidele.
- Dušikabiini rattad on valmistatud väga kvaliteetsest ABS plastikust, mis tagab hermeetilisuse ja vastupidavuse mehhaanilistele jõududele või kokkupuutel tugevate kemikaalidega. Rattaid hoidev korpus on valmistatud eriti vastupidavast vase ja tsingi sulamist.



Tootekood	Ristkülikukujuline avatavate (vaid küljele) ustega dušikabiin	H, mm	A, mm	A1, mm	A2, mm	B, mm
693004	<b>RUB-101</b> 195x90x90	1950	1947	1911	1928	880-900
		C, mm	D, mm	E, mm	Sisepääsu laius, mm	
		203	558	820	571	




Rohkem teavet lk 22.

- Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb see profiili ja spetsiaalse mehhanismi abil ega puuduta põrandat, mis muudab selle avamise ja puhastamise lihtsamaks.
- Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka paremale.
- Unikaalne SelfClose mehhanism. Kui uks avatakse 90°, jääb uks avatuks. Kui uks avatakse väiksema nurga all, vajub uks kinni.
- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid ja tsingist käepide.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale /plaatidele.
- StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja dušialuse või põranda vahel.
- Roostevabast terasest klaasihoidikud. Hoidikuid saab kasutada käterätikute hoidmiseks.





Tootekood	Ristkülikukujuline avatava (nii välja, kui ka sisse) uksega dušikabiin	H, mm	B, mm	C, mm	Sisepääsu laius, mm
693006	<b>RUB-111</b> 195x90x90	1950	880-900	790	1112




Rohkem teavet lk 22.

- Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb see profiili ja spetsiaalse mehhanismi abil ega puuduta põrandat, mis muudab selle avamise ja puhastamise lihtsamaks.
- Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka paremale.
- Unikaalne SelfClose mehhanism. Kui uks avatakse 90°, jääb uks avatuks. Kui uks avatakse väiksema nurga all, vajub uks kinni.
- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid ja tsingist käepide.
- Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil - erilise tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale/plaatidele.
- StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja dušialuse või põranda vahel.





Tootekood	Dušiüks	H, mm	A, mm	A1, mm	B, mm	C, mm	Sissepääsu laius, mm
693101	<b>RUB-310</b> 195x80	1950	1910	1935	790-820	684	785
693102	<b>RUB-310</b> 195x90	1950	1910	1935	890-920	784	885




Rohkem teavet lk 22.

- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid ja tsingist käepide.
- Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil - erilise tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 15 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse põrandale/ plaatidele. Paigaldatav niši.
- StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja dušialuse või põranda vahel.
- Universaalne uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka paremale.



Tootekood	Statsionaarne dušisein	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	Sissepääsu laius D, mm
693201	<b>RUB-401 195x90</b>	1950	1950	880-900	842	680-1200
693202	<b>RUB-401 195x100</b>	1950	1950	980-1000	942	680-1200





Rohkem teavet lk 22.

- Roostevabast terasest klaasihoidja. Hoidik saab kasutada käterätikute hoidmiseks.
- Kroomitud alumiiniumprofiilid.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1). Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse pörandale/plaatidele.
- Universaalne dušisein - saab paigaldada nii vasakule kui ka paremale poole.





Tootekood	Vannisein	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm
692009	<b>RUB-501</b> 150x70	1500	1460	611	680-700





Rohkem teavet lk 22.

- Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal vastupidavuse.
- Vanniseina ja vanni vahele paigaldatav horisontaalne silikoontihend kaitseb vee lekete eest.
- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid.
- Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil – erilise tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1).
- Universaalne vannisein - saab paigaldada nii vasakule kui ka paremale.





Tootekood	Vannisein	H, mm	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm
692010	<b>RUB-509</b> 150x100	1500	1460	456	445	980-1000



Rohkem teavet lk 22.

- Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal vastupidavuse.
- Vanniseina ja vanni vahele paigaldatav horisontaalne silikoontihend kaitseb vee lekete eest.
- Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid.
- Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil – erilise tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.
- Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud mõlemad karastatud klaasi küljed.
- Profiilide reguleerimise võimalused kuni 20 mm ühele poolele (joonis 1).
- Universaalne vannisein - saab paigaldada nii vasakule kui ka paremale.
- Kroomitud messingist hinged.



# GARANTII KEHTIVUSAEG



**5-aastane garantii kehtib** dušikabiinide, dušiseinte, uste ning vanniseinte profiilidele, karastatud klaasile, hoidikutele (stabilisaatoritele), hingedele, ukse avamismehhanismile (kaasa arvatud ka SelfClose mehhanismile).



**2-aastane garantii kehtib** dušikabiinide, dušiseinte, uste ning vanniseinte järmistele osadele: laagritele (ratastele), tihenditele.

Rohkem teavet leiate [www.rubineta.com](http://www.rubineta.com)

## SELGITUSED



**Ohutu, 6 mm paksune karastatud klaas.**



Selle spetsiaalse **Easy Clean** kattega klaas on kriimustusekindlam ning kergem puhastada. Kui klaas on selle kattega kaetud, siis muutub vesi tilkadeks ja voolab klaasilt alla, klaasi pind tõukab eemale vee ja mustuse, nii et puhastada on kergem. EasyClean kattega on karastatud klaas kaetud mõlemalt poolt.



Ühtlaselt liikuvad **Smooth tehnoloogia** (sujuva liikumise) järgi valmistatud rattad. Ülemine ja alumine kahe laagri süsteem tagab igapäevase sujuva kasutamise. Laagrite rattad on kergesti puhastatavad.



**StrongSeal** – unikaalne tihend dušikabiini / uste / seina ja dušialuse või põranda vahel. Garanteeritud on 100 % tihedus duši ja vannitoa vahel.



**Lihtne paigaldamine.**



**Universaalne sein / uks** – saab paigaldada nii vasakule kui ka paremale poole.




Kuvatavad dušikabiini / ukse / seina või vanniseina avanemissuunad.

# RUBINETA ONLINE

Tutvuge Rubineta toodetega kontoris või kodus aadressil  
www.rubineta.com

SIIN SAATE:

- Veebikataloogist leiate kõigi meie toodete tehnilised andmed;
- Laadige alla tehnilised joonised, tootefotod, kataloogid ja brošüürid;
- Lugege meie ettevõtte uudiseid;
- Leidke vajalik teave vastutuskindlustuse ja garantiiteenuste kohta;
- Hankige meie esinduste kontaktid.



Võtke meiega  
ühendust meie  
sotsiaalvõrkude  
kaudu:



RubinetaLT



rubineta\_lt



Rubineta

Täielik tootekataloog:



[www.rubineta.com](http://www.rubineta.com)  
[hello@rubineta.com](mailto:hello@rubineta.com)